



# Актуатор INDACT ECO 2T, 2S

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)22948 -12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Актуатор INDACT ECO 2T, 2S

Большегрузные общепромышленные актуаторы этой серии выпускаются в двух разных исполнениях - с асинхронным двигателем 220\380VAC или обычными коллекторными двигателями на 24 В постоянного тока. Также при заказе задается тип передачи электроцилиндра - трапецеидальная самотормозящаяся или же шариковинтовая (ШВП).



Длина выдвигаемой части штока у типовых актуаторов этой серии варьируется от 100 до 500мм. Скорость движения штока до 78 мм/с в зависимости от нагрузки.

Прикладываемая линейным приводом к объекту сила принимает значения 400Н до 6000Н в зависимости от модели.

Возможны дополнительные опции - для более точного позиционирования - потенциометры на разное сопротивление, дополнительные концевые выключатели, по запросу энкодеры и датчики Холла.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Серия актуатора | Динамическая нагрузка на актуатор * | Максимальная скорость* | Тип питания    | Мощность двигателя | Максимальный ход штока** |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
|                 | кг.                                 | мм/сек                 | В              | Вт                 | мм                       |
| ECO2T DC        | 450                                 | 5                      | 24             | 80                 | 100-500                  |
| ECO2T DC        | 300                                 | 9                      | 24             | 80                 | 100-500                  |
| ECO2T DC        | 160                                 | 17                     | 24             | 80                 | 100-500                  |
| ECO2T DC        | 80                                  | 40                     | 24             | 80                 | 100-500                  |
| ECO2T DC        | 40                                  | 78                     | 24             | 80                 | 100-500                  |
| ECO2T AC        | 450                                 | 3                      | 220\380        | 80                 | 100-500                  |
| ECO2T AC        | 400                                 | 5                      | <b>220\380</b> | 80                 | 100-500                  |
| <u>ECO2T AC</u> | 400                                 | 9                      | 220\380        | 180                | 100-500                  |
| <u>ECO2T AC</u> | 300                                 | 18                     | 220\380        | 180                | 100-500                  |
| <u>ECO2T AC</u> | 200                                 | 36                     | 220\380        | 180                | 100-500                  |
| <u>ECO2T AC</u> | 130                                 | 54                     | 220\380        | 180                | 100-500                  |
| <u>ECO2S AC</u> | 600                                 | 4                      | 220\380        | 80                 | 100-500                  |
| <u>ECO2S AC</u> | 600                                 | 6                      | 220\380        | 80                 | 100-500                  |
| <u>ECO2S AC</u> | 600                                 | 12                     | 220\380        | 180                | 100-500                  |
| <u>ECO2S AC</u> | 500                                 | 24                     | 220\380        | 180                | 100-500                  |
| <u>ECO2S AC</u> | 300                                 | 47                     | 220\380        | 230                | 100-500                  |

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)22948 -12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [sct@nt-rt.ru](mailto:sct@nt-rt.ru) || [www.setec.nt-rt.ru](http://www.setec.nt-rt.ru)